



Belvédère de Pierre-Aiguille

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 80,11 ha

Drôme CROZES-HERMITAGE, GERVANS, TAIN-L'HERMITAGE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens		Reptiles	0	Coléoptères	0
		Mammifères	0			Libellules	0
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 28

Description et intérêt du site

Entre Tain-l'Hermitage et Crozes-Hermitage, l'îlot granitique de Pierre-Aiguille offre un panorama étendu sur la vallée du Rhône, des montagnes ardéchoises aux Préalpes drômoises. Le vignoble de l'Hermitage a fait la réputation de ces coteaux. Les vignes succèdent aux vignes en montant depuis Tain-l'Hermitage, et autour du village de Crozes-Hermitage. La zone la plus sauvage est constituée par des pentes rocheuses très peu accessibles qui plongent sur la voie ferrée au-dessus du Rhône et de la route nationale. La roche granitique forme des blocs rocheux ou des falaises abruptes à la végétation clairsemée. Les boisements plus ou moins denses de Chêne vert entourent harmonieusement les rochers des pentes, en compagnie d'autres arbres méridionaux comme l'Erable de Montpellier, le Nerprun alaterne, le Pistachier térébinthe, le Sumac fustet (ou "Arbre à perruque"), le Filaire à feuilles larges. Plusieurs espèces végétales s'installent sur les rochers, comme la Saxifrage fausse-mousse, la Joubarbe d'Auvergne, la Corbeille d'or des montagnes ou la Doradille des montagnes. Les arêtes de la crête sommitale et les arêtes secondaires qui plongent vers le Rhône se couvrent d'une pelouse rase et de landes touffues à Genêts purgatifs. Localement, les pentes rocheuses et arides sont couvertes de remarquables landes arborescentes à grands Genévriers oxycèdre (ou Cade) ; l'espèce est ici proche de la limite nord de son aire de répartition géographique. La flore des milieux ouverts comporte des espèces remarquables comme l'Orchis de Provence, aux grappes de fleurs jaune pâle ponctuées de rouge, le Ciste à feuille de sauge aux belles fleurs blanches, ou la Pulsatille rouge, qui incline ses corolles pourpre sombre. Plusieurs espèces fleurissent tôt dans la saison, et dès fin février, la discrète Gagée des rochers piquète d'étoiles jaunes les pelouses rases. L'avifaune du massif montre également un caractère méridional bien prononcé. La Fauvette mélanocéphale, que l'on entend dans les garrigues du sud du département, se retrouve ici dans les broussailles les plus chaudes. On peut également citer la Fauvette passerinette et le Bruant fou. Deux espèces d'alouettes, l'Alouette des champs et l'Alouette lulu, nichent sur les espaces ouverts du massif. Quant au Hibou Grand-Duc, le plus grand rapace nocturne d'Europe, il est signalé dans les zones les plus escarpées et les plus sauvages. Le site bénéficie désormais de différentes actions de valorisation et d'accueil du public : installation de tables d'orientation sur le belvédère, balisage d'une boucle de randonnée au départ du village de Crozes-Hermitage...

Milieus naturels

32.131	MATORRAL A JUNIPERUS OXYCEDRUS
45.3	FORETS DE CHENES VERTS MESO ET SUPRA MEDITERRANEENNES

Faune vertébrée

Oiseaux

Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>

Flore

Aïra élégant	<i>Aira elegantissima</i> Schur
Chardon du Vivarais	<i>Carduus vivariensis</i>
Centauree presque blanchâtre	<i>Centaurea maculosa</i> subsp. <i>subalbida</i>
Ciste à feuilles de sauge	<i>Cistus salviifolius</i> L.
Cléistogènes tardif	<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng
Crocus bigarré (Crocus de Crest)	<i>Crocus versicolor</i> Ker-Gawler
Gagée des rochers (de bohême)	<i>Gagea bohémica</i> (Zauschner) Schultes & Schultes fil
Cotonnière des champs	<i>Logfia arvensis</i> (L.) J. Holub
Orchis de Provence	<i>Orchis provincialis</i> Balbis ex DC.
Plantain sp.	<i>Plantago holosteum</i> Scop.
Pulsatille rouge	<i>Pulsatilla rubra</i> Delarbre
Renoncule de Montpellier	<i>Ranunculus monspeliacus</i> L.
Silène à petites fleurs	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel
Trèfle hérissé	<i>Trifolium hirtum</i> All.
Véronique du printemps	<i>Veronica verna</i> L.
Vesce jaune	<i>Vicia lutea</i> subsp. <i>lutea</i>
Héliantheme taché	<i>Xolantha guttata</i> (L.) Rafin.

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

GARRAUD L.

Flore de la Drôme. Atlas écologique et floristique

925 pages 2003 Consultable : Conservatoire Botanique National Alpin

LEPRINCE J.-H.

La gagée des rochers à Pierre-Aiguille - commune de Crozes-Hermitage (26)

14 pages 2003 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°2602003



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anney



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)